

Dotazy a odpovědi.

1. V zadávací dokumentaci není specifikována žádná rychlost ani technologie požadovaných přípojek. Vzhledem k tomu, že neznáme ani počet uživatelů na jednotlivých lokalitách, nelze bez tohoto upřesnění zvolit nějaké optimální parametry jednotlivých služeb. Prosíme tedy buď o podrobnější popis potřeby rychlosti a technologie připojení (symetrická/nesymetrická, vyhrazená/agregovaná) a technologie přípojky (VDSL, metodika, rr spoj, optika) nebo o popis počtu uživatelů na jednotlivých lokalitách a přiblížení jejich způsobu práce z pohledu zatížení telekomunikačních linek (např. celodenní práce s informačním systémem, pouze práce na Internetu, pouze zpracování mail pošty atd.)

1. Brno Poliklinika Zahradníková 494/2 – centrála
počet uživatelů cca 100
Přípojka 1 - internet – minimální požadovaná rychlost stahování a odesílání dat 100 Mbps – garantované
Přípojka 2 - internet – minimální požadovaná rychlost stahování a odesílání dat 50Mbps – garantované
obě přípojky současně aktivní
2. Brno Poliklinika Žerotínovo náměstí 4/6 – pobočka
počet uživatelů cca 60
Přípojka 1 - internet – 50Mbps – garantované
Přípojka 2 - internet – mobilní přípojka
3. Brno Stacionář Synkova 2167/26 – pobočka
počet uživatelů cca 10
Přípojka 1 - internet – Minimální požadovaná rychlost stahování dat 50Mbps – garantované
Přípojka 2 - internet – mobilní přípojka
4. Brno Jesličky Fugnerova 466/39
počet uživatelů cca 2
Přípojka 1 - internet – Minimální požadovaná rychlost stahování dat 24Mbps – garantované
Přípojka 2 - internet – mobilní přípojka
5. Brno Jesličky Stamicova 371
počet uživatelů cca 2
Přípojka 1 - internet – Minimální požadovaná rychlost stahování dat 50Mbps – garantované
Přípojka 2 - internet – mobilní přípojka
6. Brno Stacionář Kyjevská
počet uživatelů cca 20
Přípojka 1 - internet – minimální požadovaná rychlost stahování a odesílání dat 20Mbps – garantované
Přípojka 2 - internet – mobilní přípojka
7. Brno Poliklinika Lesná
Počet uživatelů cca 2
Přípojka 1 - internet – Minimální požadovaná rychlost stahování dat 24Mbps – garantované
Přípojka 2 – internet – mobilní přípojka

2. Prosím blíže specifikovat požadavek „Internetová konektivita kterou budou sdílet všechny pobočky“ – jedná se o požadavek na jednotný přístup do sítě Internet přes centrální firewall bez možnosti přímého přístupu do sítě Internet z jednotlivých lokalit.

Ano jedná se o požadavek na jednotný přístup do sítě Internet přes centrální firewall bez možnosti přímého přístupu do sítě Internet z jednotlivých lokalit. U Firewallu požadované UTM funkce.

3. Prosím blíže specifikovat požadavek „Hybridní síť, umožňující sdružování několika transportních služeb“ – jedná se o požadavek využívat obě požadované konektivity jako aktivní linky tj. koncept přípojek nebude aktivní primár a pasivní záloha.

Obě připojené linky budou současně aktivní a provoz mezi jednotlivými lokalitami bude routován a prioritizován dle našich potřeb. V případě výpadku jedné linky přebere konektivitu druhá linka.

4. Prosím blíže specifikovat požadavek „Možnost nastavení různých síťových topologií pro konkrétní segmenty sítě“

Nastavovat různé síťové topologie pro konkrétní segmenty sítě, volit typ routingu, konfigurovat VRF nebo zapínat různé síťové bezpečnostní funkce a prvky.

5. Prosím blíže specifikovat požadavek „Podpora služeb ve veřejných cloudech“

Integrace s cloudovou infrastrukturou Typu SaaS/laas

Local/Central Internet Breakout - přístup do internetu v lokální nebo centrální podobě

Zabezpečení a směrování do cloudu dle rozpoznané aplikace.